

# Прайс лист ООО "РАМ-Клиник" от 01.10.2018

| Наименование   | Цена  |
|--|-------|
| <b>Административные услуги</b>   |       |
| Регистрация и выдача медицинских документов  | 1,00  |
| <b>Ударно-волновая терапия</b>   |       |
| Псевдоартроз   | 34,40 |
| Плечелопаточный периартрит, импиджмент синдром   | 34,40 |
| Острый мышечный спазм  | 34,40 |
| Остеоартроз суставов кистей и стоп 1 степени   | 29,60 |
| Мышечный спазм   | 19,70 |
| Мышечное напряжение  | 34,40 |
| Локтевой эпикондилит, теннисный локоть   | 34,40 |
| Колено прыгуна (пателлярная тендиопатия)   | 34,40 |
| Карпальный синдром (боль на ладонной стороне запястья)   | 29,60 |
| Карпально-туннельные запястья (карпально-туннельный синдром)   | 37,80 |
| Внесуставная кальцификация   | 34,40 |
| Боль в крестцово-подвздошном суставе   | 34,40 |
| Боль в пояснице  | 37,80 |
| Болезненные мышечные уплотнения, триггерные точки  | 34,40 |
| Ахиллодинит, ахиллобурсит  | 34,40 |
| Артроз колена  | 37,80 |
| Ударно-волновая терапия  | 37,80 |
| Пяточные шпоры, подошвенный фасцит   | 34,40 |
| Регенерация мышц   | 34,40 |
| Синдром приводящих мышц бедра, АРС-синдром   | 34,40 |
| Спондилит анкилозирующий, болезнь Бехтерева  | 34,40 |
| Стимулирование заживления  | 29,60 |
| Стимуляция акупунктурных точек   | 19,70 |
| Тендинит бицепса плеча   | 34,40 |
| Трохантериит «лампасный синдром»   | 34,40 |
| Тендинопатия - терепевтическая фаза  | 37,80 |
| Тендинопатия - фаза нейромадуляции, анальгетическая  | 34,40 |
| Синдром переднего края большеберцовой кости  | 34,40 |
| <b>Травматология / Ортопедия</b>   |       |
| Первичная консультация врача-травматолога/ортопеда первой категории  | 35,00 |
| Повторная консультация врача-травматолога/ортопеда первой категории  | 25,00 |
| Чтение рентгенограмм   | 2,50  |
| Чтение компьютерных и магнитно-резонансных томограмм   | 5,60  |
| Определение видов укорочения (удлинения) конечностей   | 3,30  |
| Определение оси конечности, измерения длины конечности   | 3,30  |
| Определение мышечной силы  | 2,25  |
| Определение пульса в дистальном отделе конечности  | 2,25  |
| Выявление зон нарушения чувствительности на конечности   | 3,80  |
| Определение степени нарушения осанки, сколиоза и методов исправления нарушений                               | 6,90  |
| Определение врожденных заболеваний шеи и верхних конечностей и методов лечения                               | 6,90  |
| Определение врожденных заболеваний нижних конечностей и методов лечения                                      | 9,80  |
| Определение степени нарушения опорно-двигательного аппарата при остеохондрозе, артрозе и методов лечения     | 5,20  |
| Определение степени деформации стоп и методов исправления нарушений  | 9,80  |
| Определение причин паралитической деформации конечностей и возможных методов улучшения состояния конечностей | 8,10  |
| Лечение плоскостопия   | 18,10 |
| Первичная консультация врача-травматолога/ортопеда высшей категории, кандидата медицинских услуг             | 45,00 |
| Повторная консультация врача-травматолога/ортопеда высшей категории, кандидата медицинских услуг             | 35,00 |
| Блокада боли тазобедренного сустава (без учёта стоимости лекарств)   | 19,20 |
| Блокада боли коленного сустава (без учёта стоимости лекарств)  | 15,20 |
| Блокада боли голеностопного сустава (без учёта стоимости лекарств)   | 18,00 |
| Блокада боли при пояснично-крестцовом радикулите, вертеброгенная люмбоишелгия (без учёта стоимости лекарств) | 18,00 |
| Блокада боли плече-лопаточного периартрита, плексита, синдрома "плечо-кость" (без учёта стоимости лекарств)  | 18,60 |
| Блокада боли при периартрите локтевого сустава (без учёта стоимости лекарств)                                | 15,30 |
| Блокада боли при пяточной шпоре (без учёта стоимости лекарств)   | 16,40 |
| <b>Экзарта</b>   |       |
| Диагностика по методу Экзарта  | 30,00 |
| Лечение методом Экзарта  | 50,00 |
| Лечение методом Экзарта (5 и более процедур)   | 40,00 |
| <b>Рефлексотерапия</b>   |       |
| Первичная консультация врача-рефлексотерапевта высшей категории  | 35,00 |
| Повторная консультация врача-рефлексотерапевта высшей категории  | 25,00 |
| Выявление альгических точек на теле  | 9,70  |
| Классическое иглоукальвание  | 21,50 |
| Микроиглоукальвание  | 15,30 |

|   |       |
|---|-------|
| Поверхностное иглоукальвание  | 16,90 |
| Фармакорексфлексотерапия  | 25,80 |
| Аппликационная рефлексотерапия  | 8,90  |
| Скальпорефлексотерапия  | 27,30 |
| Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами  | 14,80 |
| Аурикулярная рефлексотерапия  | 28,30 |
| Электропунктура   | 28,30 |
| Электроакупунктура  | 28,30 |
| Магнитолазеропунктура   | 15,80 |
| Лазеропунктура  | 15,80 |
| Точечный массаж (акупрессура)   | 8,30  |
| Выявление альгических точек на стопе  | 8,70  |
| Выявление альгических точек на кисти  | 8,90  |
| Лечение табакокурения   | 34,10 |
| Оценка состояния организма по характеристикам пульса методом пальпации  | 2,90  |
| Лечение пищевой зависимости (ожирение)  | 36,60 |
| <b>Физиотерапия</b>   |       |
| Первичная консультация врача-физиотерапевта высшей категории  | 35,00 |
| Повторная консультация врача-физиотерапевта высшей категории  | 25,00 |
| Гальванизация местная   | 10,50 |
| Электродиагностика  | 12,10 |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами с использованием (5% MgSO <sub>4</sub> )                           | 10,50 |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами с использованием (3% калий-йодид)                                  | 10,50 |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами с использованием (3% натрий-бромид)                                | 10,50 |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами с использованием (2% папаверина)                                   | 12,00 |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами с использованием (1% димедрола)                                    | 12,00 |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами с использованием (1% дибазола)                                     | 12,00 |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами с использованием (2,4% эуфиллина)                                  | 10,50 |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами с использованием кальция хлорида                                   | 10,50 |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами с использованием дексаметазона                                     | 12,00 |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами с использованием лидокаина   | 15,80 |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами с использованием гиалуронидазы                                     | 15,80 |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей                                    | 15,80 |
| Амплипульстерапия   | 15,80 |
| Диадинамотерапия  | 15,80 |
| Лазеротерапия   | 15,80 |
| Надвенное лазерное облучение крови  | 15,80 |
| <b>Массаж</b>   |       |
| Массаж головы   | 11,30 |
| Массаж шеи  | 7,80  |
| Массаж воротниковой зоны  | 11,30 |
| Массаж верхней конечности   | 11,30 |
| Массаж области грудной клетки   | 11,30 |
| Массаж спины  | 11,30 |
| Массаж области позвоночника   | 11,30 |
| Массаж нижней конечности  | 11,30 |
| Массаж тазобедренного сустава   | 11,30 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки  | 11,30 |
| Массаж плечевого сустава  | 7,80  |
| Массаж пояснично-крестцовой области   | 11,30 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника   | 11,30 |
| Классический общий массаж   | 40,50 |
| Антицеллюлитный массаж  | 46,60 |
| <b>Манипуляционный кабинет</b>  |       |
| Взятие крови из вены (2 пробирки)   | 4,01  |
| Взятие крови из вены на ОАК   | 4,54  |
| Взятие крови из вены (1 пробирка)   | 3,55  |
| Взятие крови из вены (3 пробирки)   | 4,72  |
| Взятие крови из вены (4 пробирки)   | 5,43  |
| Взятие крови из вены (гемостаз)   | 3,27  |
| Взятие крови из пальца на СОЭ по Вестергену   | 3,95  |
| Экспресс-метод определения уровня глюкозы в крови (глюкометром)   | 0,78  |
| Измерение артериального давления  | 1,80  |
| Подкожная инъекция  | 2,20  |
| Внутримышечная инъекция   | 2,30  |
| Внутривенное струйное введение лекарственного препарата   | 4,15  |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств объемом 100 мл  | 6,27  |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств объемом 200 мл  | 7,20  |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств объемом 300 мл  | 8,53  |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств объемом 400 мл  | 10,10 |
| Фармакорексфлексотерапия: Дипроспан ( 2 мл ) + Лидокаин ( 10 мл ) + Витамин В12 ( 4 мл ) + Алфлустон ( 5 мл ) | 96,11 |
| Фармакорексфлексотерапия: Дипроспан ( 2 мл ) + Лидокаин ( 8 мл ) + Витамин В12 ( 4 мл ) + Алфлустон ( 2 мл )  | 54,70 |
| Фармакорексфлексотерапия: Дипроспан ( 2 мл ) + Лидокаин ( 8 мл ) + Витамин В12 ( 4 мл ) + Алфлустон ( 2 мл )  | 54,78 |
| Фармакорексфлексотерапия: Дипроспан ( 1 мл ) + Лидокаин ( 2 мл ) + Алфлустон ( 3 мл )                         | 54,26 |
| Фармакорексфлексотерапия: Дипроспан ( 1 мл ) + Лидокаин ( 2 мл ) + Витамин В12 ( 2 мл ) + Алфлустон ( 2 мл )  | 41,01 |

|  |       |
|--|-------|
| Фармакорексфлексотерапия: Дипроспан ( 1 мл ) + Лидокаин ( 2 мл ) + Алфлустон ( 2 мл )                        | 40,55 |
| Фармакорексфлексотерапия: Дипроспан ( 2 мл ) + Лидокаин ( 8 мл ) + Витамин В12 ( 4 мл ) + Алфлустон ( 4 мл ) | 82,26 |
| Блокада: Дипроспан ( 1 мл ) + Лидокаин ( 2 мл )  | 13,05 |
| Блокада: Дипроспан ( 2 мл ) + Лидокаин ( 4 мл )  | 26,10 |
| <b>Лекарственные препараты</b>   |       |
| Игла акупунктурная стерильная (10 шт.)   | 0,13  |
| Дипроспан  | 12,19 |
| Алфлустон  | 13,71 |
| Бетаспан Депо  | 4,80  |
| Витамин В12  | 0,23  |
| Лидокаин   | 0,14  |
| Шприц (5 мл)   | 0,25  |
| Шприц (10 мл)  | 0,33  |
| Шприц (20 мл)  | 0,61  |
| <b>Дополнительные услуги</b>   |       |
| Встреча и сопровождение пациента   | 9,48  |
| Доплата за одноразовую шапочку   | 0,50  |
| Доплата за одноразовые бахилы  | 0,50  |